

แนวปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

โรงเรียนสตรีศรีนครปฐมบำเพ็ญ

การแพร่ระบาด ในสถานศึกษา	มาตรการป้องกัน		แนวทาง การปฏิบัติ
	ครู/นักเรียน/บุคลากร	สถานศึกษา	
ไม่พบผู้ติดเชื้อ ยืนยัน	<ul style="list-style-type: none"> - ปฏิบัติตามมาตรการ 6-6-7 คือ 6 มาตรการหลัก ได้แก่ เว้นระยะห่าง สวมหน้ากาก ล้างมือ คัดกรองวัดไข้ ลดการแออัด และทำความสะอาด 6 มาตรการเสริม ได้แก่ ดูแลตนเอง ใช้ช้อนกลางส่วนตัว กินอาหารปรุงสุกใหม่ ลงทะเบียนเข้า-ออกโรงเรียน สำรองตรวจสอบ และกักกันตัวเอง ส่วน 7 มาตรการเข้มสำหรับสถานศึกษา - ประเมิน TST เป็นประจำ - กรณีเป็นผู้มีความเสี่ยง เช่น อาศัยในพื้นที่ที่มีผู้ติดเชื้อ ควรสุ่มตรวจหาเชื้อเป็นระยะ ตามสถานการณ์ 	<ul style="list-style-type: none"> - เปิดเรียน On Site โดยปฏิบัติตามมาตรการ TSC Plus (44 ข้อ) และมาตรการ 6-6-7 - ติดตามรายงานผลการประเมิน TST - เว้นระยะห่างระหว่างนักเรียนในห้องเรียน ไม่น้อยกว่า 1.0 เมตร - ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคบนพื้นผิวทั่วไป อุปกรณ์สัมผัสร่วม เช่น หอน้ำ ลูกบิดประตู ราวบันได สวิตช์ไฟ ปุ่มกดลิฟต์ จุดน้ำดื่ม ด้วยแอลกอฮอล์ 70% และฆ่าเชื้อโรคบนกระเบื้อง เซรามิก สแตนเลส ด้วยน้ำยาฟอกขาว อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง - ดูแลความสะอาดจุดน้ำดื่มทุกวัน - มีถังขยะแบบฝาปิด และมีการคัดแยก ลดปริมาณขยะตามหลัก 3 R (Reduce Reuse Recycle) 	-
พบผู้ติดเชื้อ ยืนยัน	<ul style="list-style-type: none"> - ปฏิบัติเข้มตามมาตรการ 6-6-7 - ประเมิน TST ทุกคน ทุกห้องเรียน ที่มีผู้ติดเชื้อและผู้สัมผัสใกล้ชิดทุกวัน และรายงานผล - กรณีเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ ให้มาเรียน On Site ตามปกติและสังเกตอาการตนเอง - กรณีเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง และไม่ได้รับวัคซีนโควิด 19 ทั้งที่มีอาการและไม่มีอาการ ให้กักตัวเป็นเวลา 5 วันและติดตามเฝ้าระวังอีก 5 วัน ให้เรียนแบบ On Demand หรือ On Hand - กรณีเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง แต่ได้รับวัคซีนโควิด-19 ครบโดส หากไม่มีอาการ ไม่ต้องกักตัวและให้เรียน On Site สำหรับการตรวจคัดกรองหาเชื้อด้วย ATK ถ้าหากมีอาการ ให้ตรวจทันที หากไม่มีอาการให้ตรวจครั้งที่ 1 ในวันที่ 5 หลังสัมผัสผู้ติดเชื้อ และตรวจครั้งสุดท้ายในวันที่ 10 หลังสัมผัสผู้ติดเชื้อ - กรณีเป็นผู้ติดเชื้อ ให้แยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) ปฏิบัติตามมาตรการรักษาของกระทรวงสาธารณสุขและติดต่อหน่วยบริการสาธารณสุขในพื้นที่ 	<ul style="list-style-type: none"> - ห้องเรียนที่พบเชื้อให้ปิดห้องเรียน ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง เพื่อทำความสะอาดตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข แล้วให้เปิดใช้ห้องเรียนได้ตามปกติ - ห้องเรียนอื่นเปิดเรียน On Site ตามปกติ ดึงกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มกัน โดยเฉพาะระหว่างห้องเรียน - ปฏิบัติเข้มตามมาตรการ TSC Plus - เปิดประตูหน้าต่างห้องเรียนให้อากาศถ่ายเท สะดวกตลอดเวลาการใช้งาน กรณีใช้เครื่องปรับอากาศให้เปิดประตู หน้าต่าง ทุก 2 ชั่วโมง อย่างน้อย 10 นาที รวมทั้งช่วงเวลาพักเที่ยงหรือช่วงเวลาที่ไม่มีการเรียนการสอน - การปิดเรียนทั้งชั้นเรียนหรือสถานศึกษา เป็นอำนาจพิจารณาของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กทม. - ปฏิบัติตามมาตรการตัดความเสี่ยง สร้างภูมิคุ้มกันด้วย 3T1V คือ TSC Plus, TST, Test (ATK), Vaccine) 	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้ปกครอง แจ้งครู ที่ปรึกษากรณีตรวจพบเชื้อที่บ้านแล้ว นำนักเรียนเข้ารักษาตามระบบ และครูที่ปรึกษาแจ้งครูผู้สอน - ครูที่ปรึกษาแจ้งผู้ปกครองและครูผู้สอนกรณีตรวจพบเชื้อที่โรงเรียน - งานอนามัย โรงเรียน แยกกักตัวผู้ติดเชื้อในโรงเรียน เพื่อรอผู้ปกครองมารับไปรักษาตามระบบ และแจ้งแนวทาง การปฏิบัติตน ทั้งผู้สัมผัสเสี่ยงสูง และเสี่ยงต่ำ

มาตรการการเตรียมความพร้อมในการ ON-SITE อย่างปลอดภัย



1. สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และเตรียมสำรองมาโรงเรียนตามความเหมาะสม
2. พกเจล/แอลกอฮอล์ส่วนตัว
3. ใช้ช้อนส้อมส่วนตัวในการรับประทานอาหารกลางวัน
4. ล้างมือด้วยสบู่ก่อนและหลังรับประทานอาหาร
5. เตรียมอุปกรณ์การเรียนให้พร้อม ลดการสัมผัสจากผู้อื่น
6. จัดโต๊ะเรียนแบบเว้นระยะห่าง
7. เปิดประตู หน้าต่างให้อากาศถ่ายเทสะดวก หากใช้เครื่องปรับอากาศ ให้เปิดระบายอากาศทุก 2 ชั่วโมง
8. จัดทำความสะอาดห้องน้ำทุก 3 ชั่วโมง ด้วยน้ำยาที่สามารถฆ่าเชื้อได้
9. ติดตั้งฉากกั้นบริเวณโรงอาหาร
10. มีจุดคัดกรองก่อนเข้าโรงเรียน และกักตัวนักเรียนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง





แนวปฏิบัติระหว่างเปิดภาคเรียน โรงเรียนสตรีศรีนครชัยศรี ปีการศึกษา 2565


โดยมีแนวปฏิบัติคือ 6 มาตรการหลัก 6 มาตรการเสริม และ 7 มาตรการเข้มงวด

6 มาตรการหลัก DMHT-RC

Distancing
เว้นระยะห่าง



Mask Wearing
สวมหน้ากาก



Hand washing
ล้างมือ



Testing
คัดกรองวัดไข้



Reducing
ลดการแออัด



Cleaning
ทำความสะอาด



6 มาตรการเสริม SSET-CQ

1. Self care ดูแลตนเอง
2. Spoon ใช้ช้อนกลางส่วนตัว
3. Eating กินอาหารปรุงสุกใหม่
4. Thai Chana APP ไทยชนะ
5. Check สำรองตรวจสอบ
6. Quarantine กักกันตัวเอง



7 มาตรการเข้มงวด

1. สถานศึกษาผ่านการประเมิน TSC+
2. กิจกรรมแบบ Small Bubble
3. ให้บริการอาหารตามหลักสุขาภิบาลอาหาร
4. จัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม
5. แยกกักตัวในสถานศึกษา (School Isolation)
6. ควบคุมดูแลการเดินทางกรณีมีการเข้าและออก
7. ให้มี School Pass สำหรับนักเรียน ครูและบุคลากร





การดำเนินการตามแผนเผชิญเหตุของโรงเรียนสตรีศรีนครปฐมบำเพ็ญ

ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ

1. เรียนตามปกติในรูปแบบ On-site ที่โรงเรียนได้
2. ปฏิบัติตามมาตรการ Universal Prevention
3. ทำการประเมิน Thai Save Thai (TST)
4. ฝ้าสังเกตอาการตนเอง
5. เว้นระยะห่างที่นั่งสำหรับนักเรียน ที่มีความเสี่ยงให้เหมาะสม
6. งดใช้ของร่วมกับผู้อื่น



ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง

5 วันแรก

1. ตรวจสอบอาการป่วยทุกวัน
2. ตรวจ ATK วันที่ 5 หลังสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยครั้งสุดท้าย หรือหากมีอาการให้ตรวจ ATK ทันที

5 วันหลัง

1. ออกจากที่พักอาศัยได้ โดยฝ้าระวัง ไม่ทำกิจกรรม หรือใช้ของร่วมกับผู้อื่น
2. ตรวจ ATK วันที่ 10 หลังสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยครั้งสุดท้าย



ผู้ติดเชื้อ

1. แยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) จำนวน 7 วัน รักษาตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุข (งดการมาเรียน โดยแจ้งครูที่ปรึกษาให้รับทราบ)
2. ทำความสะอาดห้องเรียน ชั้นเรียน สถานศึกษา และเปิดเรียนตามปกติ



ข้อมูลจาก : สหภาพครูผู้สอนของกระทรวงศึกษาธิการ
แผนรับมือโควิด กระทรวงสาธารณสุข